

Poussoir hydraulique Torsado portionneur torsadeur



*Grande productivité
Précision
Souplesse d'utilisation*



LE PARTENAIRE ALIMENTAIRE
THE FOOD PARTNER

POUSSOIR TORSADO

Le poussoir Torsado est idéal pour la fabrication de saucisses de merguez portionnées et torsadées.
Il permet de gagner beaucoup de temps par rapport à un poussoir continu et une grande précision des portions (+/-5 grammes).
Entièrement inox 18-10.
Livré avec 3 cornets Ø14-20-30.
Manomètre de pression.
Circuit hydraulique fermé.
Portionneur très précis, réglable de 0 à 10000g.
Nombre de portion programmable.
Torsadeur programmable de 0 à 10 tours.
Conforme aux normes CE.
Il s'utilise avec du boyau naturel.
Cadence : 120/130 portions de 50-60grs/min.
200 portions de 10-20grs/min.
Mémoire : 60 programmes en portion/torsion.
60 programmes en torsion/portion.

Torsado stuffer

Torsado stuffer is ideal for portioned and twisted merguez sausage manufacturing.
It permits to save many time in comparison with continuous stuffer and a great precision (+/-5gr).
Entirely in stainless steel.
Delivered with 3 nozzles: Ø 14-20-30.
Pressure manometer.
Closed hydraulic circuit.
The portioner is very precise and adjusted from 0 to 10000g.
Programmable number of portions.
Programmable twister from 0 to 10 turns.
Complies with CE Standard.
It can used with naturel casing.
Cadence : 120/130 portions of 50-60grs/min.
200 portions of 10-20grs/min.
Memory : 60 programs in portions / twist.
60 programs in twist / portion.




Cylindre 32 Litres
32 litres cylinder



Protection de l'écran contre les projections d'eau sous pression
Screen protection against the water




Écran tactile Programmation simple et agréable
Tactile screen Simple and pleasant programming




Joint de couvercle à lèvres monobloc
Lid joint with monobloc lips

Long. <i>Length</i>	Larg. <i>Width</i>	Haut. <i>Height</i>	Poids <i>Weight</i>	Contenance <i>Capacity</i>	Alimentation <i>Supply</i>	Puissance <i>Power</i>
700	745	1046	380 kg	32 L	400 V TRI + N	3,5 CV

Poussoir hydraulique Torsado portionneur torsadeur



**Dimensions
Torsado**



Accessoires 100 % inox 18-10
Accessories 100 % stainless steel



Option disponible
Cornet coudé avec valve anti-goutte
pour remplissage de verrines, boîtes, etc.
Available Option
Bend nozzles with antidrop valve
for filling in jar, box etc...





FONCTIONS DU PROGRAMMATEUR

- Poids de la portion
- Nombre de tours de torsion
- Calibrage en fonction de la densité du produit
- Temporisation entre la portion et la torsion
- Temporisation entre la torsion et la portion
- Quantité de matière restante dans la cuve
- Dosage (sans torsion)
- Comptage des portions avec arrêt à l'objectif
- Travail en automatique (une impulsion sur la genouillère pour démarrer et arrêter le cycle) ou
- Travail en semi automatique (Maintien de la genouillère pendant le cycle)
- Possibilité d'avoir la programmation en différentes langues (à la demande)

FUNCTIONS OF PROGRAMMER

- Weight of portions
- Number of twist turns
- Calibration in according to the density of product
- Temporization between the portion and the twist
- Temporization between the twist and the portion
- Quantity of material remaining in the tank
- Possibility to proportion without twisting
- Possibility to count the portions with stopping at the target
- Work in automatic (a pulse on the knee piece for starting and stopping the cycle) or
- Work in semi automatic (Keeping of the knee piece during the cycle)
- Possibility to get the programming in different languages (on demand)

DADAUX

Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 - Fax: + 33 (0) 3 84 85 53 92
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com